

Accueil > Exploration de l'Océan > Biodiversité marine > Les animaux marins > L'otarie à fourrure des Galápagos, *Arctocephalus galapagoensis*



L'otarie à fourrure des Galápagos, *Arctocephalus galapagoensis*

🕒 Temps de lecture : 2 min




Nom commun : L'otarie à fourrure des Galápagos

Nom latin : *Arctocephalus galapagoensis*

Famille : Vertébrés | Mammifères



De 1,30 m à 1,60 m



De 33 à 68 kg
À la naissance : 4 kg



Océan Pacifique, archipel
des Galápagos (Equateur)



Poissons et céphalopodes

Espèce en danger ?

Depuis 2014, l'otarie à fourrure des Galápagos figure dans la **liste rouge des espèces menacées de l'UICN** (Union internationale pour la conservation de la nature) dans la **catégorie espèce « en danger »**.

Jusqu'en 1940, les otaries des Galápagos étaient considérées comme extrêmement menacées.

Les scientifiques estiment la population totale à 40 000 individus. Ces animaux sont protégés toute l'année par la loi équatorienne et profitent du statut de parc national conféré à l'archipel des Galápagos.

Référencement de l'otarie à fourrure des Galápagos dans la CITES la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.



© Nicolas Völcker, CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0

Restons vigilants !

La principale menace ne vient pas de la chasse mais du climat. En effet, certaines années, le phénomène *El Niño* engendre un courant superficiel chaud : le réchauffement des eaux locales entraîne un dépérissement des populations de poissons, privant les otaries de nourriture.

Comme tout l'écosystème des Galápagos, les otaries à fourrure des Galápagos sont menacées par l'intensification du tourisme sur le site.

Le saviez-vous ?

L'otarie à fourrure des Galápagos est la **plus petite espèce** de la famille des otaries.





| © Andy Jones, CC BY NC SA 2.0