



90 ans après : une photo de l'inauguration de la Gare Maritime Transatlantique retrouvée dans les archives de La Cité de la Mer !

⌚ Temps de lecture : 2 min



Nom commun : La rhytine de Steller

Nom latin : *Hydrodamalis gigas*

Famille : Vertébrés | Mammifères



De 7 à 8 m



De 8 à 9 tonnes



Eaux côtières de l'archipel du Commandeur (Russie)
L'île de Béring et l'île de Medny'i



LONGÉVITÉ



ALIMENTATION



REPRODUCTION

De 50 à 80 ans

Algues

1 seul petit à la fois

Espèce en danger ?

La rhytine de Steller figure dans **la liste rouge des espèces menacées de l'IUCN** (Union internationale pour la conservation de la nature) dans la **catégorie « espèce éteinte »**.

Cette espèce est disparue depuis le 18^e siècle.


Découverte en 1741, on estimait la population totale entre 1 500 et 2 000 individus. Plus de 60 % de cette population vivaient autour de l'île de Béring.

La rhytine était déjà chassée par les habitants de l'île avant l'arrivée des occidentaux.

Cet animal était chassé pour sa fourrure, sa viande et sa peau. La peau robuste permettait de construire des canots.

En 1755, une pétition a circulé pour protéger ce sirénien mais **la dernière rhytine fut tuée en 1768. Il n'aura donc fallu que 27 ans aux hommes pour exterminer la placide rhytine de Steller.**

Cette espèce n'est pas référencée dans **la CITES**, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.



Rhytine (1893) © Hutchinson, H. N. (Henry Neville), 1856-1927

② Le saviez-vous ?

La Rhytine de Steller était le plus grand des siréniens. Quand la rhytine respirait, elle produisait un son similaire à celui d'un cheval.