


Accueil > Exploration de l'Océan > Biodiversité marine > Les animaux marins > La rhytine de Steller, *Hydrodamalis gigas*



La rhytine de Steller, *Hydrodamalis gigas*

🕒 Temps de lecture : 2 min




Nom commun : La rhytine de Steller

Nom latin : *Hydrodamalis gigas*

Famille : Vertébrés | Mammifères



De 7 à 8 m



De 8 à 9 tonnes



Eaux côtières de l'archipel
du Commandeur (Russie)
L'île de Béring et l'île de
Medny'i



De 50 à 80 ans



Algues



1 seul petit à la fois

Espèce en danger ?

La rhytine de Steller figure dans la liste rouge des espèces menacées de l'UICN (Union

internationale pour la conservation de la nature) dans la **catégorie « espèce éteinte »**

Cette espèce est disparue depuis le 18^e siècle.

Découverte en 1741, on estimait la population totale entre 1 500 et 2 000 individus.


Plus de 60 % de cette population vivaient autour de l'île de Béring.

La rhytine était déjà chassée par les habitants de l'île avant l'arrivée des occidentaux.

Cet animal était chassé pour sa fourrure, sa viande et sa peau. La peau robuste permettait de construire des canots.

En 1755, une pétition a circulé pour protéger ce sirénien mais **la dernière rhytine fut tuée en 1768. Il n'aura donc fallu que 27 ans aux hommes pour exterminer la placide rhytine de Steller.**

Cette espèce n'est pas référencée dans **la CITES**, la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.



Rhytine (1893) © Hutchinson, H. N. (Henry Neville), 1856-1927

? Le saviez-vous ?

La Rhytine de Steller était le plus grand des siréniens. Quand la rhytine respirait, elle produisait un son similaire à celui d'un cheval.